

SEGONA SEMBRA DE NENDODANGOS A MALLORCA.

Agost-octubre 2000

Durant l'any es van anar recollint algunes llavors, i com que també en guardàvem de l'any anterior, no se'n van haver de comprar pràcticament gens. A part, aquesta vegada es van fer boles d'aquelles plantes que germinen fàcilment, utilitzant menys varietats que l'any anterior.

| VARIETATS ACONSEGUIDES: | Varietats diferents | Kg sembrats |
|--|---------------------|---------------|
| Arbres forestals, arbusts i altres plantes | 14 | 1,36 |
| Arbres fruiters | 2 | 0,8 |
| Lleguminoses | 5 | 13,325 |
| Cereals | 3 | 1,5 |
| Hortalisses | 8 | 9,81 |
| TOTALS | 32 | 26,795 |

Pràcticament només es van fer boles amb formigonera, perfeccionant aquest mètode.

MÈTODE DE FER BOLES D'ARGILA AMB FORMIGONERA

1. Es mullen les llavors en una barreja d'argila en pols i aigua (amb una consistència força espessa).



2. Un cop estan ben "enfangades" es posen amb argila seca i es remenen perquè es vagin envoltant i separant entre elles.



3. Es passen per un sedàs, per tal de treure l'argila sobrant.

4. Es posen a la formigonera i comença el procés. Es deixen rodar una mica, i quan veiem que ja treuen la mica d'humitat que tenen dins, s'hi polvoritza aigua. Després d'unes voltes s'hi posa argila seca, i es deixa que l'absorbeixin. A partir d'aquí cal anar controlant l'equilibri aigua-argila fins que tinguin una mida adequada (aproximadament el doble de la llavor).



LA SEGONA SEMBRA

Aquest any es va sembrar en dues finques, a mitjans d'octubre del 2001.

SA PEDRISSA

Aquest seria el cas de la utilització de l'Agricultura Natural per revegetació. A la finca hi ha unes quantes oliveres, i algun altre arbre, però el què més hi ha són pedres.

En aquesta finca és on es va fer la primera experiència (tardor del 1999), sembrant-hi uns 42 Kg de llavors, en unes 8 hectàrees. Aquest any s'han sembrat uns 12 Kg en unes 4 ha, part del què estava sembrat.

CAN FLAUTA

És una finca agrícola, amb pistatxers, ametllers, i algunes oliveres. Des de l'octubre del 1999 ja no s'ha llaurat més. Es va fer una primera sembra de trèvol subterrani en una

superfície d'uns 15.000 m²., i es va deixar que aquest cobrís el sòl. Aquest any s'hi han sembrat uns 14 Kg de llavors, amb boles d'argila.

SEGUIMENT DE LES BOLES SEMBRADES


A principis de desembre, i després d'unes pluges més abundants que l'any anterior, s'han vist algunes llavors germinant. Sobretot veces, daikons, remolatxes, trèvols, bledes, cols, alguna gramínia...



A finals de febrer ja hi havia moltes plantes crescudes.

A Can Flauta, en ser un camp agrícola hi van créixer moltes adventícies, i això va fer que hi hagués molta humitat sota, on hi havia les boles.

A Sa Pedrissa l'herba no va créixer tant, i es podien veure més resultats. Tant boles senceres, llavors que havien germinat, o les plantes que havien crescut a partir de boles.





A principis d'abril, i després d'una tardor plujosa, va tornar la sequera.
Moltes plantes van desaparèixer. S'havien assecat, i algunes d'elles encara amb la bola
d'argila.



S'hi trobaven algunes boles senceres amb una esquerda, però sense llavor a dins (menjada
per animals, podrida o potser que havia germinat, però després s'havia assecat).



Encara no es poden treure conclusions. De moment es repetirà l'experiència un any més, amb més varietat de llavors, per veure si més d'una espècie aconsegueix sobreviure a les condicions climàtiques que l'illa té darrerament.